

PYRAMID 3000



SUBWOOFER

PYRAMID 3000

*Pyramidenförmiger Gehäusesubwoofer mit
2 Passivmembranen*
*Subwoofer enclosure in pyramid design
with 2 passive radiators*



SUBWOOFER

PYRAMID 3000

Besonderheiten

- Gehäusesubwoofer mit 30 cm Tieftöner und 2 Langhub-Passivmembranen
- Pyramiden-Bauform zur Vermeidung stehender Wellen
- Stabiles MDF-Gehäuse
- Hochleistungs-Tieftöner mit inverser Membran, doppelt vernähter Sicke, stabilem Stahlkorb, 50 mm Doppelschwingspule, zusätzlicher Schwingspulenbelüftung und 67oz Magnet
- Hochwertiges Doppel-Schraubterminal
- Stabile Schutzstreben für Tieftöner und Passivmembranen
- Rutschfester Bezugsstoff mit HD-Logostick

Highlights

- Subwoofer enclosure with 12" driver and 2 long excursion passive radiators
- Pyramid design for elimination of standing waves
- Solid MDF enclosure
- High power driver with inverse cone, double stitched surround, solid steel basket, 2" double voice coil, additional voice coil ventilation and 67oz high power magnet
- High-quality double screw terminal
- Solid protection bars for driver and passive radiators
- Anti skid carpet with HD logo stitch

Particularités

- Caisson subwoofer avec 30 cm woofers et 2 radiateurs passifs à course longue
- Construction pyramidale réduit les ondes parasites
- Enceinte stable en MDF
- Subwoofer de haute performance avec membrane inverse, suspension avec couture double, saladier en acier stable, 50 mm bobine mobile double avec ventilation additionnelle et 67oz système magnétique
- Bornier à vis double de haute qualité
- Barres de protection stables pour le woofers et les radiateurs
- Tapis antidérapant avec HD broderie



SUBWOOFER

PYRAMID 3000

Prinzip / DIN-Ø Description / DIN-Ø	Subwoofer mit Passiv-Radiator / 300 mm Subwoofer with passive radiator / 12"
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max	500 / 1500 Watt(s)
Impedanz Impedance	2 x 4 Ohm(s)
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 500 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	91 dB
Chassis Driver	Gepresste Papiermembran Pressed paper cone
Abmessungen BxHxT) Dimensions (WxHxD)	500/300 x 380 x 500/300mm
Gewicht Weight	17 kg

SUBWOOFER