
MAC 500 NAV SET

KURZANLEITUNG

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MAC
AUDIO



Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

At the end of the product's useful life, please dispose of it at appropriate collection points provided in your country.

Une fois le produit en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de recyclage approprié.

(D) 3

(GB) 6

(F) 9

Um die Navigationsfunktion zu nutzen, müssen Sie zuvor den Receiver MAC AUDIO MAC 520 DAB kaufen.

Lieferumfang

- TMC-Modul
- TMC-Anschlusskabel
- GPS-Antenne
- 8 GB Micro-SD-Karte mit Navigationsdaten
- Kurzanleitung

FEATURES NAVIGATIONSSOFTWARE

- 3D NAV-Engine-Software *iGo Primo 2.4*
- Premium POI Set mit 16 Millionen POIs
- Inkl. TMC-Modul
- Text to Speech Navigationsführung
- 8 GB Micro SD-Karte
- Inkl. GPS-Antenne
- Kostenloses Kartenupdate unter www.naviextras.com mit Latest Map Garantie
- Kartenmaterial für 44 Europäische Länder
Westeuropäische Länder:
Andorra, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Republik Irland, Italien,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande,
Norwegen, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden,
Schweiz, Großbritannien, Vatikanstadt

Osteuropäische Länder:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei, Ukraine, Weißrussland

- 15 TTS Sprachen (Text to Speech, Ansage der Straßennamen):
Dänisch, Niederländisch, Englisch (UK), Englisch (US), Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- 3D-Funktion mit Anzeige von:
3D-Gebäuden
3D-Wahrzeichen
3D-Geländedarstellung

Unterbrechen der Stromversorgung durch die Batterie

Schalten Sie vor der Montage des MAC 500 NAV-SETs die Zündung ab, und lösen Sie das Kabel vom Minuspol (-) der Batterie, um einen Kurzschluss zu vermeiden

Micro-SD Karte mit Navigationsdaten

Entnehmen Sie die Mikro-SD-Karte. Vermeiden Sie, die Kontakte zu berühren. Setzen Sie die Mikro-SD-Karte mit den Kontakten zur unteren Seite in den Mikro-SD-Kartenschacht am Gerät rechts oben ein. Die Mikro-SD-Karte muss dabei mit einem Klickgeräusch einrasten.

Installation

Bitte beachten Sie das Anschlussdiagramm in der Installationsanleitung des Receivers MAC 520 DAB bezüglich des Anschlusses der GPS-Antenne und des TMC-Moduls. Bitte wenden Sie sich an einen lokalen Fachbetrieb für Stereogeräte für Fahrzeuge, wenn Sie Hilfe bei dieser Montage benötigen.

Before accessing any navigation features, you must purchase the receiver MAC AUDIO MAC 520 DAB.

What's in the Box

- TMC tuner
- TMC connecting cable
- GPS antenna
- 8 GB MicroSD card with navigation data
- Quickstart guide

Features of the Navigation Software

- 3D NAV engine software iGo Primo 2.4
- Premium POI set with 16 million POIs
- TMC tuner
- Text to speech function
- 8 GB micro SD card
- GPS antenna
- Latest Map Guarantee: Maps update on www.naviextras.com
- Maps available for 44 European countries
Western European countries:
Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Republic of Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Great Britain, Vatican City.

Eastern European countries:

- Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine
- 15 TTS languages (Text to Speech, announcement of road names):
Danish, Dutch, English (BE), English (AE), Finnish, French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish
- 3D function displaying:
 - 3D buildings
 - 3D landmarks
 - 3D terrain

Disconnecting the Battery

To prevent a short circuit, be sure to turn off the ignition and remove the negative (-) battery cable prior to installation of the MAC 500 NAV-SET.

Micro-SD card for the navigation system

Take the MicroSD card, avoid touching the pin's of the MicroSD card.

Make sure the pin's are on the bottom side, then insert the MicroSD card to the MicroSD card slot located on the upper right side of the MAC 520 DAB. The MicroSD card must snap into the slot with a click noise.

Installation

For connection of the GPS antenna and the TMC tuner, please refer to the wiring diagram in the installation manual of the receiver MAC 520 DAB.

Please consult with your local car stereo specialty shop for assistance on this type of installation.

Avant d'accéder aux fonctionnalités de la navigation, vous devez acquérir le récepteur MAC AUDIO MAC 520 DAB.

Contenu

- Module TMC
- Câble de raccordement TMC
- Antenne GPS
- 8 GB carte Micro SD avec le logiciel de GPS
- Guide de démarrage rapide

Système de Navigation

- Logiciel: 3D NAV-Engine-Software iGo Primo 2.4
- 16 millions de POI
- Module TMC
- Fonction TTS (Text to Speech)
- Carte SD micro 8 GB
- Antenne GPS
- Latest Map Guarantee: Mise à jour des cartes: www.naviextras.com
- Cartes disponibles pour 44 pays européens
Pays de l'Europe de l'Ouest:
Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, République d'Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, San Marin, Espagne, Suède, Suisse, Grande-Bretagne, Vatican

Pays de l'Europe de l'Est:

- Albanie, Bélarusse, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine
- 15 langues TTS (Text to Speech, annonce des noms de rue):
danois, néerlandais, anglais (BE), anglais (AE), finnois, français, allemand, grec, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc
 - Fonction 3D avec:
 - bâtiments 3D
 - emblèmes 3D
 - terrain 3D

Interruption de l'alimentation par la batterie

Coupez le contact avant d'installer le MAC 500 NAV-SET, et débranchez le câble de la borne négative (-) de la batterie afin d'éviter un court-circuit

Carte Micro SD avec données de navigation

Sortez la carte Micro SD. Évitez de toucher les contacts. Placez la carte Micro SD avec les contacts vers le bas dans la fente pour carte Micro SD de l'appareil en haut à droite. La carte Micro SD doit alors se caler avec un clic audible.

Installation

Consultez le schéma de branchement du guide d'installation du récepteur MAC 520 DAB concernant le branchement de l'antenne GPS et du module TMC.

Si vous avez besoin d'aide pour le montage, contactez un spécialiste local des installations stéréo pour véhicules.

MAC AUDIO

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany
Tel. +49 (0) 2234 807-0 • Fax +49 (0) 2234 807-399
www.mac-audio.de
