

MRS 777















MRS 777

MOBILE TROLLEY-SOUNDSTATION MIT 150 WATT MAX. POWER



- » Vielseitige Eingangsquellen, wie Bluetooth®, USB,SD-Karte, AUX-In, Mikro-In und FM-Tuner
- » Überragende Soundqualität dank 2-Wege Komponentensystem, 150 W max. Power
- » Mikro-In mit Lautstärkeregelung für Karaoke oder Durchsagen
- » Integrierter Hochleistungs-Akku mit Ladestand-Anzeige für mindestens 12 Stunden Spielzeit
- » Integrierter Teleskopgriff und Transportrollen









HIGHLIGHTS

- Mobile Trolley-Soundstation im Rugged-Outdoor-Design
- Integrierter Teleskopgriff und Transportrollen
- Vielseitige Eingangsquellen, wie Bluetooth®, USB, SD-Karte, AUX-In, Mikro-In und FM-Tuner
- Mikro-In mit Lautstärkeregelung für Karaoke oder Durchsagen über 3,5 mm Klinkenbuchse
- Integrierter Hochleistungs-Akku mit Ladestand-Anzeige für mindestens 12 Stunden Spielzeit
- USB-Ladefunktion für externe Geräte
- Integriertes 220V-Netzteil für stationären Betrieb
- Leistungsstarker 150 Watt max. Power-Verstärker
- Überragende Soundqualität dank 2-Wege Komponentensystem
- High Dynamic Bass mit 20 cm/8" Tieftöner

TECHNISCHE DATEN	MRS 777
Telefon Anschlussfähigkeit	Bluetooth® 2.1 mit EDR (Enhanced Data Rate) (höhere Datenrate)
USB und SD Karte	Abspielbare Formate: MP3
UKW Tuner (eingebaute Antenne)	FM PLL Tuner (87,5 – 108 MHz) 20 Programm-Speicherplätze
Lautsprecher (cm)	1 x 7,6 Hochtöner und 1 x 20,3 Tieftöner
Gesamt-Ausgangsleistung (W) (RMS/MAX.)	50/150
Anschlüsse	USB-A-Eingang: Version 1.1 (5V/500mA), MP3-Wiedergabe USB-B-Eingang: Version 1.1 (5V/ 500mA) zum Laden externer Geräte Front AUX-Eingang (Line In): 3,5 mm Klinke Front Mikrofon-Eingang (MIC): 3,5 mm Klinke
Netzspannung	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz Eingebautes Linear-Netzteil
Stromaufnahme (W)	Maximal: 50 Standby: < 0.5
Anzeige / Einstellungen	Display mit 4 stelliger Anzeige (Farbe: Orange)
Ausführung	Kunststoff-PC-Gehäuse, Metallgitter und Aluminium-Teleskopgriff
Gewicht (kg)	10,7
Abmessungen (BxHxT) (mm)	413 x 544 x 245
Zubehör	Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung
Art.Nr.	161 4000
EAN.	40 23037 14000 2