

SPEED 69.3

L A U T S P R E C H E R



SPEED 69.3**Besonderheiten**

- Hochwertige Polypropylene-Membran
- Leichte Gummisicke für hohen Wirkungsgrad
- Stabiler Stahlkorb
- Hoch-/Mitteltöner eloxiert
- Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel®-Messverfahren optimiert
- Stabiles Abdeckgitter mit Mac-Audio-Logo
- Kabel und Befestigungsmaterial inklusive

LAUTSPRECHER

SPEED 69.3

Prinzip	3 Wege Triax-System
Nenn-/Musikbelastbarkeit	60 / 300 Watt
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	38 – 20000 Hz
Übergangsfrequenz	2500 / 5000 Hz
Schalldruck	90 dB
DIN-\emptyset	Basslautsprecher: 6 x 9" / Mitteltöner: 50 mm/Hochtöner: 13 mm
Außendurchmesser	250 x 180 mm
Lochausschnitt	220 x 152 mm
Einbautiefe	71 mm
Aufbauhöhe	25 mm
Membranmaterial	Basslautsprecher: Polypropylène / Hochtöner / Mitteltöner: Polycarbonat eloxiert

LAUTSPRECHER