

MAC MOBIL STREET SUB 108 A**SUBWOOFER**

MAC MOBIL STREET SUB 108 A



Aktiver
Subwoofer



SUBWOOFER

MAC MOBIL STREET SUB 108 A**BESONDERHEITEN**

- 200mm Woofer mit 22oz Hochleistungsmagnet und 1,5“ Doppelschwingspule
- Class-D High-Efficiency Verstärkermodul mit einer Ausgangsleistung von 200 Watt max.
- Lautstärke stufenlos einstellbar
- Phasenregler stufenlos einstellbar von 0 – 180°
- Tiefpassregler stufenlos einstellbar von 90 – 190 Hz
- Hoch- und Niederpegeleingänge
- Hochpegeleingang mit automatischer Einschaltung
- Bassreflexgehäuse mit MDF-Schallwand
- Strömungsoptimierter Reflexkanal
- Lautsprecherbefestigung mit metrischen Verschraubungen
- Stabiles Schutzgitter
- Rutschfester Teppich

SUBWOOFER

MAC MOBIL STREET SUB 108 A

Prinzip	200 mm aktiver Bassreflex-Subwoofer	
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V		200 Watt
Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V		80 Watt
Frequenzgang		26 – 190 Hz
Versorgungsspannung		12 V
Eingangsempfindlichkeit	low level high level	200 mV 600 mV
Eingangsimpedanz	low level high level	10 kOhm 500 Ohm
Sicherungswert		7.5 A
Abmessungen (BxHxT/T)	355 x 275 x 292/265 mm	
Gewicht		7,35 kg

SUBWOOFER