

**MAC  
AUDIO**

# MICRO CUBE 108D

**UNDERSEAT-SUBWOOFER**

**500 W MAX.  
POWER**



**MAC  
AUDIO**

# MICRO CUBE 108D

## UNDERSEAT-SUBWOOFER



» **Extrem flacher Underseat Subwoofer**

» **Extrem resonanzarmes Aluminium-Druckgussgehäuse**

### **POWER**

» **20 cm High-Power Tieftöner**

» **Kräftiger 500Watt Verstärker mit digitalem Schaltnetzteil**

### **KOMPATIBILITÄT**

» **Kompatibel mit allen Autoradios**





# MICRO CUBE 108D

## HIGHLIGHTS

- 20 cm High-Power Tieftöner mit partialschwingungsfreier Aluminium-Membran
- Extrem resonanzarmes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kräftiger 500Watt Verstärker mit digitalem Schaltnetzteil
- Stereo-Cinch/High-Level-Eingänge, kompatibel mit allen Autoradios, geeignet zum Anschluss an die Cinch-Ausgänge oder Lautsprecheranschlüsse eines Autoradios
- Automatische Einschaltung über DC, REMOTE
- Variables Low-Pass-Filter 50 – 150 Hz (12 dB/Oktave)
- Variabler Bass Boost 0 – 18 dB bei 50 Hz
- Phasenschalter 0/180 Grad
- Fernbedienung für die Lautstärke
- Inklusive Befestigungsmaterial

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Micro Cube 108D</b>
<b>Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) bei 14,4 V</b>	500 W
<b>Nennleistung (DIN 45 324) bei 14,4 V</b>	150 W
<b>Frequenzgang</b>	25 – 150 Hz
<b>Versorgungsspannung</b>	12 V
<b>Eingangsempfindlichkeit Stereo</b> <b>LOW LEVEL</b> <b>HIGH LEVEL</b>	100 mV – 3,5 V 450 mV – 10 V
<b>Eingangsimpedanz</b> <b>LOW LEVEL</b> <b>HIGH LEVEL</b>	10 kOhm 200 Ohm
<b>Sicherungswert</b>	25 A
<b>Maße (BxHxT)</b>	246 x 77 x 290 mm
<b>Gewicht</b>	5,4 kg
<b>Art.Nr.</b>	110 44320
<b>EAN.</b>	40 23037 44320 2